

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी 2023—फाल्गुन 5, शक 1944

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 5-10-2022

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

क्र.	जिला	तहसील				
		1. मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक (3)	17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक (4)	35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक (5)	53.2 मि.मी. से 249.9 मि.मी. तक (6)	250.0 मि.मी. से अधिक (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर	तिल्दा	आरंग	रायपुर, गोबरानवापारा	अभनपुर, खरोरा	निरंक
2.	बलौदाबाजार	लवन	पलारी, सिमगा, बिलाईगढ़,	बलौदाबाजार, कसडोल	भाटापारा	निरंक
3.	गरियाबंद	निरंक	गरियाबंद, राजिम, मैनपुर	छुरा	देवभोग	निरंक
4.	महासमुन्द	बसना	महासमुन्द, पिथौरा	बागबाहरा, सरायपाली	निरंक	निरंक
5.	धमतरी	मगरलोड	धमतरी, कुरूद, नगरी, कुकरेल	भखारा	निरंक	निरंक
6.	दुर्ग	दुर्ग, धमधा	निरंक	निरंक	पाटन	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	बेमेतरा	थानखम्हरिया, बेमेतरा	साजा, बेरला, नवागढ़	निरंक	निरंक	निरंक
8.	बालोद	बालोद, डौण्डी, डौण्डीलोहारा, अर्जुन्दा	गुरूर, गुण्डरदेही	निरंक	निरंक	निरंक
9.	राजनांदगांव	गण्डई, डोंगरगढ़, छुरिया, अम्बागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर	छुईखदान, खैरागढ़, डोंगरगांव	राजनांदगांव	निरंक	निरंक
10.	कबीरधाम	कवर्धा, बोड़ला, पंडरिया	सहसपुर लोहारा, रेगाखारकला	निरंक	निरंक	निरंक
11.	बस्तर	निरंक	दरभा	बस्तर, बकावण्ड, बास्तानार	जगदलपुर, लोहण्डीगुड़ा, तोकापाल	निरंक
12.	कोण्डागांव	कोण्डागांव, माकड़ी, केशकाल बड़ेराजपुर	निरंक	फरसगांव,	निरंक	निरंक
13.	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
14.	कांकेर	निरंक	अन्तागढ़, नरहरपुर	कांकेर	भानुप्रतापपुर, दुर्गकोन्दल, चारामा, पंखाजूर	निरंक
15.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा, गीदम, कुआकोण्डा, बड़ेबचेली	बारसूर	कटेकल्याण	निरंक	निरंक
16.	सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
17.	बीजापुर	कुटूरू, भोपालपटनम, उसूर	गंगालूर, भैरमगढ़	निरंक	बीजापुर	निरंक
18.	बिलासपुर	बोदरी, बेलगहना	बिलासपुर	मस्तूरी, तखतपुर, रतनपुर	बिल्हा, कोटा, सीपत	निरंक
19.	मुंगेली	मुंगेली, लालपुर	लोरमी	निरंक	पथरिया	निरंक
20.	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
21.	जांजगीर-चांपा	जैजैपुर, मालखरौदा	सक्ती, डभरा, सारागांव	जांजगीर, बलौदा, नवागढ़, पामगढ़, चाम्पा, बम्हनीडीह, अड़भार	अकलतरा, शिवरीनारायण नया बाराद्वार	निरंक
22.	कोरबा	निरंक	कोरबा कटघोरा, पाली	दर्री	करतला, हरदीबाजार, पोडी-उपरोडा	निरंक
23.	सरगुजा	सीतापुर, बतौली	अंबिकापुर, दरिमा, लखनपुर, मैनापाट	लुण्डा, उदयपुर	निरंक	निरंक
24.	सूरजपुर	रामानुजनगर, प्रेमनगर	प्रतापपुर	सूरजपुर	भैयाथान, ओडगी, लटोरी, बिहारपुर	निरंक
25.	बलरामपुर	निरंक	निरंक	वाड्रफनगर	बलरामपुर, रामचन्द्रपुर राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	कोरिया	सोनहत, मनेन्द्रगढ़, खड़गवा, भरतपुर, केल्हारी	चिरमिरी	बैकुण्ठपुर	निरंक	निरंक
27.	रायगढ़	निरंक	सारंगढ़, घरघोड़ा	सरिया	रायगढ़, पुसौर, खरसिया, बरमकेला, तमनार, लैलूंगा, धरमजयगढ़, छाल	निरंक
28.	जशपुर	जशपुर	फरसाबहार	दुलदुला, पत्थलगांव	मनोरा, कुनकुरी, बगीचा, कांसाबेल, सन्ना	निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई** .— खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है।

3. **सिंचाई** .— बेमेतरा, सरगुजा, सूरजपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. **कटाई** .— जिला कवर्धा में धान कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. **फसल स्थिति** .— जिला महासमुन्द, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, बस्तर, कोण्डागांव, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा में फसल की हालत सामान्य है। जिला गरियाबंद में फसल की हालत सुधरी है। जिला कांकेर में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सूर्यमुखी, मूंगफली, अरण्डी व अन्य फसल की हालत सामान्य है। जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाडी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ व कुल्थी फसल की हालत सामान्य है। जिला नारायणपुर में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, तिल, रामतिल, अरहर, उड़द, कुल्थी, गन्ना एवं अन्य फसल की हालत सामान्य है। जिला सरगुजा में धान, मक्का, उड़द, अरहर व अन्य फसल की हालत सामान्य है। जिला सूरजपुर में धान, मक्का, अरहर, उड़द व मूंगफली फसल की हालत सामान्य है। जिला बलरामपुर में धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है। जिला कोरिया में धान, मक्का, अरहर, उड़द, कोदो-कुटकी, तिल व रामतिल फसल की हालत सामान्य है। जिला रायगढ़ में धान, मूंगफली, मूंग, उड़द, तिल व अम्बाडी फसल की हालत सुधरी है। जिला जशपुर में धान फसल की हालत सामान्य है।

6. **पशु-स्थिति** .— सभी जिलों में पशु स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. **चारा** .— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. **बीज प्राप्ति** .— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. **खेतीहर श्रमिक** .— खेतीहर श्रमिक सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 05-10-2022

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायपुर</b>	मिलीमीटर				
1. रायपुर	47.7	2. जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरंग	34.7		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	65.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. गोबरानवापारा	36.3				
5. तिल्दा	9.4				
6. खरोरा	105.1				
<b>जिला-बलौदा-बाजार-भाटापारा</b>	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	43.0	2. जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पलारी	29.7		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लवन	5.9		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. भाटापारा	58.8				
5. सिमगा	32.0				
6. बिलाईगढ़	26.2				
7. कसडोल	48.8				
<b>जिला-गरियाबंद बिन्धानवागढ़</b>	मिलीमीटर				
1. गरियाबंद	32.0	2. जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. राजिम	26.2		4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. छुरा	36.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. पैनपुर	34.0				
5. देवभोग	74.1				
<b>जिला-महासमुन्द</b>	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	27.3	2. जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पिथौरा	18.3		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बागबाहरा	35.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. सरायपाली	37.9				
5. बसना	16.4				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-धमतरी</b>	मिलीमीटर				
1. धमतरी	17.5	2. जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरूद	27.6		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	17.2		(2) . .		
4. नगरी	32.3				
5. भखारा	38.8				
6. कुकरेल	25.8				
<b>जिला-दुर्ग</b>	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	5.4	2. रोपाई का कार्य जारी है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धमधा	6.3		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पाटन	63.0		(2) . .		
<b>जिला-बेमेतरा</b>	मिलीमीटर				
1. थानखम्हरिया	8.0	2. खरीफ फसल हेतु रोपाई का कार्य जारी है, कीट प्रकोप की शिकायत है, उपचार जारी है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. साजा	32.0		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बेरला	21.9		(2) . .		
4. बेमेतरा	9.0				
5. नवागढ़	22.0				
<b>जिला-बालोद</b>	मिलीमीटर				
1. बालोद	8.4	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गुरूर	21.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. गुण्डरदेही	19.8		(2) . .		
4. डौंडी	14.0				
5. डौंडीलोहारा	2.3				
6. अर्जुन्दा	13.5				
<b>जिला-राजनांदगांव</b>	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	19.1	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	29.5		4. (1) फसल की हालत सामान्य है,	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	11.4		(2) . .		
4. राजनांदगांव	49.8				
5. छुरिया	3.4				
6. डोंगरगांव	19.4				
7. अं. चौकी	6.4				
8. मोहला	9.9				
9. मानपुर	11.9				
10. गण्डई	9.6				
<b>जिला-कवर्धा-कबीरधाम</b>	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	13.0	2. खड़ी फसल पर छुटपुट कीड़ों का प्रकोप है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोड़ला	5.6		4. (1) धान कटाई का कार्य जारी है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	24.8		(2) . .		
4. पंडरिया	9.7				
5. रेंगाखारकला	19.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-बस्तर</b>					
1. जगदलपुर	57.5	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	39.5	बोनी एवं रोपाई का कार्य	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	43.1	पूर्ण.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. लोहण्डीगुड़ा	68.7				
5. बास्तानार	40.3				
6. तोकापाल	103.2				
7. दरभा	17.6				
<b>जिला-कोण्डागांव</b>	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	9.0	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
2. माकड़ी	14.2	बोनी एवं रोपाई का कार्य	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. फरसगांव	48.6	जारी है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. केशकाल	7.0				
5. बड़ेराजपुर	11.2				
<b>जिला-नारायणपुर</b>	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	. .	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. ओरछा	. .	बोनी व रोपाई का कार्य	4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
		पूर्ण.	तिल, रामतिल, अरहर, उड़द, कुल्थी,	चारा पर्याप्त.	
			गन्ना, व अन्य फसल की हालत		
			सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
<b>जिला-कांकेर-</b>	मिलीमीटर				
<b>उत्तर बस्तर</b>					
1. कांकेर	43.9	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भानुप्रतापपुर	97.2		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. दुर्गाकोन्दल	65.4		कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग,	चारा पर्याप्त.	
4. चारामा	57.6		कुल्थी, तिल, रामतिल, सूर्यमुखी,		
5. अन्तागढ़	22.5		मूंगफली, अरण्डी व अन्य सागभाजी		
6. पखांजूर	98.1		की हालत सामान्य है.		
7. नरहरपुर	25.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
<b>जिला-दंतेवाड़ा-</b>	मिलीमीटर				
<b>दक्षिण बस्तर</b>					
1. दंतेवाड़ा	16.2	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	9.4	बोनी व रोपाई का कार्य	4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुआकोण्डा	13.1	पूर्ण.	मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल,	चारा पर्याप्त.	
4. कटेकल्याण	46.6		ज्वार, अम्बाड़ी, सन, तुअर, उड़द,		
5. बड़ेबचेली	6.6		मूंगमोठ व कुल्थी फसल की हालत		
6. बारसूर	28.2		सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
<b>जिला-सुकमा</b>	मिलीमीटर				
1. सुकमा	. .	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छिन्दगढ़	. .	बोनी व रोपाई का कार्य	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कोन्दा	. .	पूर्ण.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. गादीरास	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-बीजापुर</b>	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	64.3	2. खरीफ फसल हेतु जुताई व रोपाई का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गंगालूर	25.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	24.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कुटरू	7.5				
5. भोपालपटनम्	13.1				
6. उसूर	3.2				
<b>जिला-बिलासपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	17.7	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	68.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	42.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कोटा	63.0				
5. तखतपुर	47.6				
6. सीपत	65.2				
7. बोदरी	14.0				
8. बेलगहना	5.3				
9. सकरी	..				
10. रतनपुर	41.0				
<b>जिला-गौरेला पेण्ड्रा-मरवाही</b>	मिलीमीटर				
1. पेण्ड्रा रोड	..	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पेण्ड्रा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मरवाही	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. सकोला	..				
<b>जिला-मुंगेली</b>	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	14.0	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	95.0		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लोरमी	25.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. लालपुर	3.0				
<b>जिला-जांजगीर- चाम्पा</b>	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	43.1	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. अकलतरा	65.3		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बलौदा	41.3		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	50.5				
5. पामगढ़	49.8				
6. चाम्पा	49.0				
7. सक्ती	31.3				
8. जैजैपुर	6.7				
9. मालखरौदा	16.0				
10. डभरा	32.0				
11. शिवरीनारायण	58.6				
12. बम्हनीडीह	38.4				
13. सारागांव	32.0				
14. नया बाराद्वार	92.6				
15. अड़भार	34.1				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-कोरबा</b>	मिलीमीटर				
1. कोरबा	22.7	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . . 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. करतला	56.6				
3. कटघोरा	22.6				
4. दर्दी	42.8				
5. पाली	32.6				
6. हरदीबाजार	56.8				
7. पोड़ीउपरोड़ा	63.0				
<b>जिला-सरगुजा</b>	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	34.1	2. रोपाई का कार्य जारी है.	3. . . 4. (1) धान, मक्का, उड़द, अरहर व अन्य फसल की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. दरिमा	28.7				
3. लुण्डा	46.2				
4. लखनपुर	30.2				
5. उदयपुर	40.9				
6. सीतापुर	16.5				
7. बतौली	11.9				
8. मैनपाट	26.7				
<b>जिला-सूरजपुर</b>	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	41.6	2. . .	3. . . 4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द व मूंगफली फसल की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. भैयाथान	77.3				
3. रामानुजनगर	14.2				
4. प्रेमनगर	2.3				
5. ओड़गी	110.0				
6. लटोरी	68.5				
7. प्रतापपुर	33.8				
8. बिहारपुर	54.8				
<b>जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज</b>	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	136.0	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . . 4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	54.0				
3. वाड्फनगर	48.8				
4. राजपुर	85.0				
5. शंकरगढ़	53.9				
6. कुसमी	147.0				
<b>जिला-कोरिया-बैकुंठपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बैकुंठपुर	38.4	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . . 4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द, कोदो-कुटकी, तिल व रामतिल फसल की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सोनहत	17.0				
3. मनेन्द्रगढ़	4.6				
4. खड़गवां	11.2				
5. चिरमिरी	23.5				
6. भरतपुर	10.8				
7. केलहारी	2.0				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायगढ़</b>	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	62.4	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	77.0	बोनी व रोपाई का कार्य	4. (1) धान, मूंगफली, मूंग, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	59.2	पूर्ण.	तिल व अम्बाड़ी फसल की	चारा पर्याप्त.	
4. सारंगढ़	23.0		हालत सुधरी है.		
5. बरमकेला	54.9		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी है.		
6. घरघोड़ा	29.3				
7. तमनार	54.3				
8. लैलुंगा	99.1				
9. धरमजयगढ़	61.3				
10. सरिया	42.2				
11. छाल	107.5				
<b>जिला-जशपुर</b>	मिलीमीटर				
1. जशपुर	17.4	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	77.4	बोनी व रोपाई का कार्य	4. (1) धान फसल सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	73.1	पूर्ण.	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. दुलदुला	51.6				
5. फरसाबहार	22.1				
6. बगीचा	116.9				
7. कांसाबेल	55.9				
8. पत्थलगांव	43.2				
9. सन्ना	88.3				

**छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12-10-2022**

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

क्र.	जिला	तहसील				
		1. मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक	17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक	35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक	53.2 मि.मी. से 249.9 मि.मी. तक	250.0 मि.मी. से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर	तिल्दा	आरंग	रायपुर, गोबरानवापारा	अभनपुर, खरोरा	निरंक
2.	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	बलौदाबाजार, पलारी, लवन, सिमगा, कसडोल	भाटापारा	निरंक	निरंक
3.	गरियाबंद	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
4.	महासमुन्द	महासमुन्द, पिथौरा, बसना, सरायपाली	बागबाहरा	निरंक	निरंक	निरंक
5.	धमतरी	नगरी	मगरलोड, कुकरेल	कुरुद	धमतरी, भखारा	निरंक
6.	दुर्ग	निरंक	दुर्ग	धमधा, पाटन	निरंक	निरंक
7.	बेमेतरा	थानखम्हरिया, साजा, नवागढ़	बेरला, बेमेतरा	निरंक	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	बालोद	निरंक	गुरूर, डौण्डीलोहारा, अर्जुन्दा	बालोद, गुण्डरदेही	डौण्डी	निरंक
9.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	गंडई, छुईखदान, खैरागढ़, डोंगरगढ़, छुरिया, डोंगरगांव, अम्बागढ़ चौकी, मोहला	निरंक	मानपुर	निरंक
10.	कबीरधाम	निरंक	सहसपुरलोहारा	रेंगाखारकला	कवर्धा, बोडला, पंडरिया	निरंक
11.	बस्तर	बास्तानार, तोकापाल दरभा	जगदलपुर, बस्तर, लोहन्डीगुडा	बकावण्ड	निरंक	निरंक
12.	कोण्डागांव	माकड़ी	कोण्डागांव, केशकाल	फरसगांव, बड़ेराजपुर	निरंक	निरंक
13.	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
14.	कांकेर	निरंक	अन्तागढ़, नरहरपुर	कांकेर	भानुप्रतापपुर, दुर्गकोन्दल, चारामा, पंखाजूर	निरंक
15.	दंतेवाड़ा	गीदम, कुआकोण्डा, बडेबचेली	दंतेवाड़ा, बारसूर	निरंक	कटेकल्याण	निरंक
16.	सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
17.	बीजापुर	गंगालूर, उसूर	भोपालपटनम	बीजापुर	भैरमगढ़, कुटूरू	निरंक
18.	बिलासपुर	बोदरी, बेलगहना रतनपुर	बिल्हा	बिलासपुर, मस्तूरी, तखतपुर, कोटा	सीपत	निरंक
19.	मुंगेली	मुंगेली, लालपुर	निरंक	पथरिया	लोरमी	निरंक
20.	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
21.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर, चाम्पा, सक्ती, मालखरौदा, डभरा, बम्हनीडीह, सारागांव, नया बाराद्वार, अड़भार	अकलतरा, बलौदा, नवागढ़, पामगढ़, जैजैपुर	शिवरीनारायण	निरंक	निरंक
22.	कोरबा	कोरबा	करतला, कटघोरा, हरदीबाजार, दर्री, पाली, पोड़ी-उपरोड़ा	निरंक	निरंक	निरंक
23.	सरगुजा	अंबिकापुर, दरिमा, लखनपुर, उदयपुर, बतौली	लुण्ड्रा, सीतापुर	मैनपाट	निरंक	निरंक
24.	सूरजपुर	भैयाथान, ओड़गी, प्रतापपुर	सूरजपुर, रामानुजनगर, बिहारपुर	प्रेमनगर, लटोरी	निरंक	निरंक
25.	बलरामपुर	निरंक	रामचन्द्रपुर, वाड़फनगर	राजपुर, शंकरगढ़	बलरामपुर, कुसमी	निरंक
26.	कोरिया	चिरमिरी, केलहारी	मनेन्द्रगढ़, भरतपुर	बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवा	निरंक	निरंक
27.	रायगढ़	रायगढ़, पुसौर, खरसिया, सारंगढ़, बरमकेला, छाल, घरघोड़ा, तमनार	लैलूंगा	सरिया	धरमजयगढ़	निरंक
28.	जशपुर	दुलदुला, फरसाबहार	मनोरा, कांसाबेल, पत्थलगांव, सन्ना	कुनकुरी	जशपुर, बगीचा	निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई .—** खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
3. **सिंचाई .—** बेमेतरा, सूरजपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
4. **कटाई .—** जिला रायपुर व कवर्धा में कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति .—** जिला महासमुन्द, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, बस्तर, कोण्डागांव, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा में फसल की हालत सामान्य है. जिला कांकेर में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सूर्यमुखी, मूंगफली, अरण्डी व अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाडी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ व कुल्थी फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, तिल, रामतिल, अरहर, उड़द, कुल्थी, गन्ना एवं अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला सरगुजा में धान, मक्का, उड़द, अरहर फसल की हालत सामान्य है. जिला सूरजपुर में धान, मक्का, अरहर, उड़द व मूंगफली फसल की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में धान, मक्का, अरहर, उड़द, कोदो-कुटकी, तिल व रामतिल फसल की हालत सामान्य है. जिला रायगढ़ में धान, मूंगफली, मूंग, उड़द, तुअर, तिल व अम्बाडी फसल की हालत सुधरी है. जिला जशपुर में धान फसल की हालत सामान्य है.

6. **पशु-स्थिति .—** सभी जिलों में पशु स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
7. **चारा .—** सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **बीज प्राप्ति .—** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **खेतीहर श्रमिक .—** खेतीहर श्रमिक सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12-10-2022

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायपुर</b>	मिलीमीटर				
1. रायपुर	47.7	2. खरीफ फसल की जुताई, बोनी पूर्ण, रोपाई का कार्य जारी है.	3. . . 4. (1) धान की कटाई का कार्य जारी है. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. आरंग	34.7				
3. अभनपुर	65.0				
4. गोबरानवापारा	36.3				
5. तिल्दा	9.4				
6. खरोरा	105.1				
<b>जिला-बलौदा-बाजार-भाटापारा</b>	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	27.7	2. खरीफ फसल की जुताई, बोनी पूर्ण, रोपाई का कार्य जारी है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पलारी	18.7				
3. लवन	18.7				
4. भाटापारा	40.3				
5. सिमगा	27.8				
6. बिलाईगढ़	7.2				
7. कसडोल	19.0				
<b>*जिला-गरियाबंद</b>	मिलीमीटर				
<b>बिन्द्रानवागढ़</b>					
1. गरियाबंद	. .	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
2. राजिम	. .				
3. छुरा	. .				
4. मैनपुर	. .				
5. देवभोग	. .				
<b>जिला-महासमुन्द</b>	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	16.1	2. खरीफ फसल की जुताई, बोनी पूर्ण, रोपाई का कार्य जारी है.	3. . . 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पिथौरा	4.1				
3. बागबाहरा	19.9				
4. सरायपाली	6.9				
5. बसना	2.5				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-धमतरी</b>	मिलीमीटर				
1. धमतरी	82.5	2. खरीफ फसल की जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरूद	42.2	बोनी एवं रोपाई का कार्य	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	24.5	पूर्ण.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. नगरी	3.6				
5. भखारा	63.0				
6. कुकरेल	23.2				
<b>जिला-दुर्ग</b>	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	33.2	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धमधा	50.8	बोनी एवं रोपाई का कार्य	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पाटन	51.6	पूर्ण.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला-बेमेतरा</b>	मिलीमीटर				
1. थानखम्हरिया	4.5	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. साजा	17.2	एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बेरला	18.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. बेमेतरा	23.3				
5. नवागढ़	16.4				
<b>जिला-बालोद</b>	मिलीमीटर				
1. बालोद	43.5	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गुरुर	31.1	बोनी एवं रोपाई का कार्य	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुण्डरदेही	51.1	पूर्ण.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. डौंडी	71.0				
5. डौंडीलोहारा	27.0				
6. अर्जुन्दा	29.4				
<b>जिला-राजनांदगांव</b>	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	28.7	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	31.4	बोनी एवं रोपाई का कार्य	4. (1) फसल की हालत सामान्य है,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	30.3	पूर्ण.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. राजनांदगांव	12.9				
5. छुरिया	25.9				
6. डोंगरगांव	33.4				
7. अं. चौकी	21.4				
8. मोहला	34.9				
9. मानपुर	92.9				
10. गण्डई	33.9				
<b>जिला-कवर्धा- कबीरधाम</b>	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	66.1	2. खड़ी फसल पर छुटपुट	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोड़ला	87.0	कोट प्रकोप की शिकायत	4. (1) सोयाबीन व धान की कटाई का	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	22.8	है.	कार्य जारी है.	चारा पर्याप्त.	
4. पंडरिया	53.6		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
5. रेंगाखारकला	49.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-बस्तर</b>					
1. जगदलपुर	23.3	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	26.9	एवं धान बोनी का कार्य	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	41.4	जारी है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. लोहण्डीगुड़ा	24.6				
5. बास्तानार	5.3				
6. तोकापाल	2.3				
7. दरभा	15.8				
<b>जिला-कोण्डागांव</b>	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	19.6	2. खरीफ फसल हेतु बोनी एवं	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
2. माकड़ी	15.2	रोपाई का कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. फरसगांव	41.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. केशकाल	29.3				
5. बड़ेराजपुर	35.0				
<b>जिला-नारायणपुर</b>	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	. .	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. ओरछा	. .	बोनी एवं रोपाई का कार्य	4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
		पूर्ण.	तिल, अरहर, उड़द, कुल्थी, गन्ना,	चारा पर्याप्त.	
			व अन्य फसल की हालत सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
<b>जिला-कांकेर-</b>	मिलीमीटर				
<b>उत्तर बस्तर</b>					
1. कांकेर	43.9	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भानुप्रतापपुर	97.2	बोनी एवं रोपाई का कार्य	4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. दुर्गकोन्दल	65.4	पूर्ण.	कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग,	चारा पर्याप्त.	
4. चारामा	57.6		कुल्थी, तिल, रामतिल, सूर्यमुखी,		
5. अन्तागढ़	22.5		मूंगफली, अरण्डी व अन्य फसल		
6. पखांजूर	98.1		की हालत सामान्य है.		
7. नरहरपुर	25.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
<b>जिला-दंतेवाड़ा-</b>	मिलीमीटर				
<b>दक्षिण बस्तर</b>					
1. दंतेवाड़ा	25.1	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	17.4	बोनी एवं रोपाई का कार्य	4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुआकोण्डा	12.3	पूर्ण.	मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल,	चारा पर्याप्त.	
4. कटेकल्याण	88.8		ज्वार, अम्बाड़ी, सन, तुअर, उड़द,		
5. बड़ेबचेली	10.4		मूंगमोठ व कुल्थी फसल की हालत		
6. बारसूर	24.4		सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
<b>जिला-सुकमा</b>	मिलीमीटर				
1. सुकमा	. .	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
2. छिन्दगढ़	. .	बोनी एवं रोपाई का कार्य	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कोन्टा	. .	पूर्ण.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. गादीरास	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-बीजापुर</b>	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	38.6	2. खरीफ फसल हेतु जुताई व बोनी का कार्य जारी है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गंगालूर	14.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	72.4		(2) . .		
4. कुटूरु	55.5				
5. भोपालपटनम्	34.3				
6. उसूर	17.4				
<b>जिला-बिलासपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	35.8	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	33.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	37.3		(2) . .		
4. कोटा	45.2				
5. तखतपुर	47.2				
6. सीपत	55.0				
7. बोदरी	17.0				
8. बेलगहना	6.1				
9. सकरी	. .				
10. रतनपुर	10.8				
<b>जिला-गौरेला पेण्ड्रा-मरवाही</b>	मिलीमीटर				
1. पेण्ड्रारोड	. .	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पेण्ड्रा	. .		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मरवाही	. .		(2) . .		
4. सकोला	. .				
<b>जिला-मुंगेली</b>	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	21.0	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	52.0		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. लोरमी	59.5		(2) . .		
4. लालपुर	21.0				
<b>जिला-जांजगीर-चाम्पा</b>	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	12.8	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. अकलतरा	29.0		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बलौदा	19.8		(2) . .		
4. नवागढ़	17.7				
5. पामगढ़	23.1				
6. चाम्पा	14.0				
7. सक्ती	11.9				
8. जैजैपुर	32.1				
9. मालखरौदा	14.8				
10. डभरा	5.9				
11. शिवरीनारायण	37.2				
12. बम्हनीडीह	0.7				
13. सारागांव	15.1				
14. नया बाराद्वार	17.1				
15. अड़भार	12.7				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-कोरबा</b>	मिलीमीटर				
1. कोरबा	16.6	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	31.4		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	23.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. दर्दी	17.6				
5. पाली	20.2				
6. हरदीबाजार	32.4				
7. पोड़ीउपरोड़ा	20.0				
<b>जिला-सरगुजा</b>	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	17.3	2. धान की रोपाई का कार्य जारी है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
2. दरिमा	16.6		4. (1) धान, मक्का, उड़द, अरहर फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लुण्ड्रा	22.6		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. लखनपुर	15.5				
5. उदयपुर	14.5				
6. सीतापुर	19.0				
7. बतौली	13.1				
8. मैनपाट	37.1				
<b>जिला-सूरजपुर</b>	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	24.1	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैयाथान	16.2		4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द व मूंगफली की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. रामानुजनगर	22.6		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. प्रेमनगर	36.8				
5. प्रतापपुर	13.0				
6. ओड़गी	39.5				
7. लटोरी	14.8				
8. बिहारपुर	32.2				
<b>जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज</b>	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	123.6	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	32.1		4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. वाडफनगर	25.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. राजपुर	47.0				
5. शंकरगढ़	40.4				
6. कुसमी	127.7				
<b>जिला-कोरिया- बैकुंठपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बैकुंठपुर	38.4	2. खरीफ फसल हेतु बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सोनहत	43.3		4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द, कोदो-कुटकी, तिल व रामतिल फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	25.6		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. खड़गावां	49.7				
5. चिरमिरी	11.0				
6. भरतपुर	27.3				
7. केल्हारी	3.2				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायगढ़</b>	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	2.4	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	4.9	बोनी व रोपाई का कार्य	4. (1) धान, मूंगफली, मूंग, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	14.4	जारी है.	तिल व अम्बाड़ी फसल की	चारा पर्याप्त.	
4. सारंगढ़	11.5		हालत सुधरी हैं.		
5. बरमकेला	8.6		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी है.		
6. घरघोड़ा	15.3				
7. तमनार	3.7				
8. लैलूंगा	24.7				
9. धरमजयगढ़	53.6				
10. सरिया	36.9				
11. छाल	17.0				
<b>जिला-जशपुर</b>	मिलीमीटर				
1. जशपुर	54.2	2. खरीफ फसल हेतु बोनी व	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	33.7	रोपाई का कार्य पूर्ण.	4. (1) धान फसल सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	49.1		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. दुलदुला	12.3				
5. फरसाबहार	16.6				
6. बगीचा	71.6				
7. कांसाबेल	19.9				
8. पत्थलगांव	31.8				
9. सन्ना	20.5				

\*टीप.— जिला गरियाबंद से पत्रक अप्राप्त है.

पी. आर. प्रधान,  
उप-आयुक्त, (सां) वास्ते-संचालक,  
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.